



TARRA PYROTECHNIK s.r.o.



Hlučínská 40, Ludgeřovice, 747 14




IČ:49611984, DIČ:CZ49611984



Tel: +420 553 038 155, +420 553 038 156, e-mail: info@tarra.cz



www.tarra.cz www.pyromania.cz

LED VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ - ŘETEZY




| <u>KÓD EMOS</u> | | <u>POPIS</u> | <u>Prodejní cena bez DPH</u> | <u>Prodejní cena s DPH</u> | <u>POPIS</u> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZY0811 |  | 40LED/2W/COLOR/ČOČKA/4m | 326,40 Kč | 395.00 | LED vánoční svítidlo 40LED teplota chromatičnosti multicolor 220-240 V~/50 Hz 24V prodejní obal: 1 ks, krabice rozměr 4 m LED + 5 m přívodní šňůra životnost 50 000h nelze stmívat délka přívodní šňůry 5m provedení pro venkovní i vnitřní použití barva (teplota) světla multicolor LED nelze měnit ,řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů,nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem |
| ZY0812 |  | 80LED/3W/COLOR/ČOČKA/8m | 409,10 Kč | 495.00 | LED vánoční svítidlo 80LED teplota chromatičnosti 5600-7000 K 220-240 V~/50 Hz 24V prodejní obal: 1 ks, krabice rozměr 8 m LED + 5 m přívodní šňůra životnost 50 000h nelze stmívat délka přívodní šňůry 5m provedení pro venkovní i vnitřní použití barva (teplota) světla studená bílá LED nelze měnit ,řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů,nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem |




| | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZY0813 |  | 120LED/5W/COLOR/ČOČKA/12m | 453,70 Kč | 549.00 | <p>LED vánoční svítidlo 120LED teplota chromatičnosti 5600-7000 K 220-240 V~/50 Hz 24V prodejní obal: 1 ks, krabice délka 12m LED+5 m přívodní šňůra životnost 50 000h nelze stmívat délka přívodní šňůry 5m provedení pro venkovní i vnitřní použití barva (teplota) světla studená bílá LED nelze měnit ,řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů,nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem</p> |
| ZY0814 |  | 180LED/5W/COLOR/ČOČKA/18m | 544,60 Kč | 659.00 | <p>LED vánoční svítidlo 180LED teplota chromatičnosti 5600-7000 K 220-240 V~/50 Hz 24V prodejní obal: 1 ks, krabice délka 18m LED+5 m přívodní šňůra životnost 50 000h nelze stmívat délka přívodní šňůry 5m provedení pro venkovní i vnitřní použití barva (teplota) světla studená bílá LED nelze měnit ,řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů, nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem</p> |
| ZY0815 |  | 240LED/6W/COLOR/ČOČKA/24m | 657,00 Kč | 795.00 | <p>LED vánoční svítidlo 240LED teplota chromatičnosti multicolor 220-240 V~/50 Hz 24V prodejní obal: 1 ks, krabice délka 24m LED+5 m přívodní šňůra životnost 50 000h nelze stmívat délka přívodní šňůry 5m provedení pro venkovní i vnitřní použití barva (teplota) světla multicolor LED nelze měnit ,řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů, nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem</p> |



| | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZY0816 |  | 500LED/10W/COLOR/ČOČKA/50m | 1.070,20 Kč | 1 295.00 | <p>LED vánoční svítidlo 500LED teplota chromatičnosti multicolor 220-240 V~/50 Hz 24V prodejní obal: 1 ks, krabice délka 50m LED+5 m přívodní šňůra životnost 50 000h nelze stmívat délka přívodní šňůry 5m provedení pro venkovní i vnitřní použití barva (teplota) světla multicolor LED nelze měnit, řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů, nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem</p> |
| ZY0911 |  | 80LED/3W/COLOR/PLAST.BAŇKA/8m | 491,70 Kč | 595.00 | <p>LED vánoční svítidlo 80LED teplota chromatičnosti multicolor 220-240 V~/50 Hz 24V prodejní obal: 1 ks, krabice ozměr: 8 m LED + 5 m přívodní šňůra životnost 50 000h nelze stmívat délka přívodní šňůry 5m provedení pro venkovní i vnitřní použití barva (teplota) světla multicolor, dekorační plastová baňka LED nelze měnit řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem</p> |

| | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZY0701 |  | 100LED/13W/COLOR/IP65/PL.BAŇKA/10m | 2.062,00 Kč | 2 495.00 | <p>LED dekorační svítidlo 100LED D23 profesional teplota chromatičnosti multicolor 220-240 V~/50 Hz 24V IP65 prodejní obal: 1 ks, krabice rozměr: 10 m LED životnost 50 000h nelze stmívat Délka přívodní šňůry 5m Provedení pro venkovní i vnitřní použití Vysoká mechanická odolnost ,gumové provedení vodičů, nerozbitné plastové kouličky průměr 23mm Použití i pro profesionální instalace dekoračního osvětlení Barva světla multicolor, automaticky plynule měnící se barva jednotlivých LED chipů plastová baňka LED nelze měnit Řetězy lze propojit na jeden transformátor max 2ks nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem</p> |
| ZY0901 |  | 80LED/3W/WHITE/PLAST.BAŇKA/8m | 453,70 Kč | 549.00 | <p>LED vánoční svítidlo 80LED teplota chromatičnosti 5600-7000 K 220-240 V~/50 Hz 24V prodejní obal: 1 ks, krabice rozměr: 8 m LED + 5 m přívodní šňůra životnost 50 000h nelze stmívat délka přívodní šňůry 5m provedení pro venkovní i vnitřní použití barva (teplota) světla studená bílá, dekorační plastová baňka LED nelze měnit řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem</p> |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ZY0903</p> |   | <p>200LED/5W/WHITE/PLAST.BAŇKA/20m</p> | <p>739,70 Kč</p> | <p>895.00</p> | <p>LED vánoční svítidlo 200LED teplota chromatičnosti 5600-7000 K 220-240 V~/50 Hz 24V prodejní obal: 1 ks, krabice rozměr: 20 m LED + 5 m přívodní šňůra životnost 50 000h nelze stmívat délka přívodní šňůry 5m provedení pro venkovní i vnitřní použití barva (teplota) světla studená bílá, dekorální plastová baňka LED nelze měnit řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem ,</p> |
| <p>ZY0802</p> |   | <p>80LED/3W/WHITE/ČOČKA/8m</p> | <p>409,10 Kč</p> | <p>495,00 Kč</p> | <p>LED vánoční svítidlo 80LED teplota chromatičnosti 5600-7000 K 220-240 V~/50 Hz 24V prodejní obal: 1 ks, krabice rozměr 8 m LED+5 m přívodní šňůra životnost 50 000h nelze stmívat délka přívodní šňůry 5m provedení pro venkovní i vnitřní použití barva (teplota) světla studená bílá LED nelze měnit ,řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů,nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem</p> |

| | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZY0803 |   | 120LED/5W/WHITE/ČOČKA/12m | 453,70 Kč | 549,00 Kč | <p>LED vánoční svítidlo 120LED teplota chromatičnosti 5600-7000 K 220-240 V~/50 Hz 24V prodejní obal: 1 ks, krabice délka 12m LED+5 m přívodní šňůra životnost 50 000h nelze stmívat délka přívodní šňůry 5m provedení pro venkovní i vnitřní použití barva (teplota) světla studená bílá LED nelze měnit ,řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů,nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem</p> |
| ZY0804 |   | 180LED/5W/WHITE/ČOČKA/18m | 577,70 Kč | 699,00 Kč | <p>LED vánoční svítidlo 180LED teplota chromatičnosti 5600-7000 K 220-240 V~/50 Hz 24V prodejní obal: 1 ks, krabice délka 18m LED+5 m přívodní šňůra životnost 50 000h nelze stmívat délka přívodní šňůry 5m provedení pro venkovní i vnitřní použití barva (teplota) světla studená bílá LED nelze měnit ,řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů,nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem</p> |
| ZY0805 |   | 240LED/6W/WHITE/ČOČKA/24m | 701,70 Kč | 849,00 Kč | <p>LED vánoční svítidlo 240LED teplota chromatičnosti 5600-7000 K 220-240 V~/50 Hz 24V prodejní obal: 1 ks, krabice délka 24m LED+5 m přívodní šňůra životnost 50 000h nelze stmívat délka přívodní šňůry 5m provedení pro venkovní i vnitřní použití barva (teplota) světla studená bílá LED nelze měnit ,řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů, nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem</p> |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZY0806 |   | 500LED/10W/WHITE/ČOČKA/50m | 1.070,30 Kč | 1.295,00 Kč | <p>LED vánoční svítidlo 500LED teplota chromatičnosti 5600-7000 K 220-240 V~/50 Hz 24V prodejní obal: 1 ks, krabice délka 50m LED+5 m přívodní šňura životnost 50 000h nelze stmívat délka přívodní šňůry 5m provedení pro venkovní i vnitřní použití barva (teplota) světla studená bílá LED nelze měnit ,řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů,nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem</p> |
| <u>KÓD SOLIGHT</u> | | <u>POPIS</u> | <u>NC.bez DPH</u> | <u>Prod.cena s DPH</u> | <u>POPIS</u> |
| 1V01-M color |   | 60LED/COLOR/IP20/ČOČKA/10m | 409,10 Kč | 495.00,- | <p>počet LED diod: 60 - barva světla: vícebarevná - 8 nastavitelných módů svícení/blikání - vzdálenost žárovek: 16cm - délka osvětleného kabelu: 10m - barva osvětleného kabelu: zelená - délka přívodního kabelu: 3m - barva přívodního kabelu: zelená - napájení: 230V AC - třída ochrany: IP20 - pracovní teplota: -20°C až +50°C - balení: čirý plastový tubus</p> |
| 1V02-M color |   | 120LED/COLOR/IP20/ČOČKA/20m | 619,00 Kč | 749.00 | <p>počet LED diod: 120 - barva světla: vícebarevné - 8 nastavitelných módů svícení/blikání - vzdálenost žárovek: 16cm - délka osvětleného kabelu: 20m - barva osvětleného kabelu: zelená - délka přívodního kabelu: 5m - barva přívodního kabelu: zelená - napájení: 230V AC - třída ochrany: IP44 - pracovní teplota: -20°C až +50°C - balení: čirý plastový tubus</p> |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1V02-W white |  | 120LED/BÍLÁ/IP20/ČOČKA/20m | 619,00 Kč | 749.00 | <p>počet LED diod: 120</p> <ul style="list-style-type: none"> - barva světla: bílá - 8 nastavitelných módů svícení/blikání - vzdálenost žárovek: 16cm - délka osvětleného kabelu: 20m - barva osvětleného kabelu: zelená - délka přívodního kabelu: 5m - barva přívodního kabelu: zelená - napájení: 230V AC - třída ochrany: IP44 - pracovní teplota: -20°C až +50°C - balení: čirý plastový tubus |
| 1V02-B blue |  | 120LED/MODRÁ/IP20/ČOČKA/20m | 619,00 Kč | 749.00 | <p>počet LED diod: 120</p> <ul style="list-style-type: none"> - barva světla: modrá - 8 nastavitelných módů svícení/blikání - vzdálenost žárovek: 16cm - délka osvětleného kabelu: 20m - barva osvětleného kabelu: zelená - délka přívodního kabelu: 5m - barva přívodního kabelu: zelená - 8 nastavitelných módů svícení/blikání - napájení: 230V AC - třída ochrany: IP44 - pracovní teplota: -20°C až +50°C - balení: čirý plastový tubus |
| SH02-white | | 40LED/BÍLÁ/IP44/ČOČKA/4m | 189,30 Kč | 229.00 | |